



Kaukolämmön erillishinnastot 10.10.2024 alkaen

Hinnasto 10.10.2024 alkaen.

Kaukolämmön toimitushinnat

Priiiaus- ja varalämmitys

Laskutusvesivirta V (m³ / h)			Verkkopalvelu (€ / vuosi, alv 0 %)		
Omakotitalot					
0,10	-		425,00	x V +	120,00
Muut					
	-	1,00	2 300,00	x V +	40,00
1,01	-	3,00	2 300,00	x V +	40,00
3,01	-	8,00	1 451,70	x V +	2 593,50
8,01	-	15,00	971,40	x V +	6 440,60
15,01	-		-	x V +	21 010,90

Energiamaksu

Energiamaksu, alv 0 %	Verkkopalvelu	1,00	x	11,69	€/MWh
Energiamaksu, alv 0%	Myynti	1,20	x	54,44	€/MWh
Yhteensä				66,13	€/MWh

Laskutusvesivirta V (m³ / h)			Verkkopalvelu (€ / vuosi, alv 25,5 %)		
Omakotitalot					
0,10	-		533,38	x V +	150,60
Muut					
	-	1,00	2 886,50	x V +	50,20



Laskutusvesivirta V (m ³ / h)			Verkkopalvelu (€ / vuosi, alv 25,5 %)		
1,01	-	3,00	2 886,50	x V +	50,20
3,01	-	8,00	1 821,88	x V +	3 254,84
8,01	-	15,00	1 219,11	x V +	8 082,95
15,01	-	-	-	x V +	26 368,68

Energiamaksu

Energiamaksu, alv 25,5 %	Verkkopalvelu	1,00	x	14,68	€/MWh
Energiamaksu, alv 25,5 %	Myynti	1,20	x	68,32	€/MWh
	Yhteensä			83,00	€/MWh

Tuotekuvaus

Priimauslämmitys on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, toisen lämmitysmuodon rinnalle tehostamaan lämmitystä.

Varalämmitys on tarkoitettu kiinteistöille, joiden varsinaisen lämmitysmuodon rinnalle halutaan rakentaa kaukolämpö turvaamaan kiinteistön lämmitystä.

Varalämmitys on käyttöönotettavissa 3 tunnin vasteajalla (24/7), jona aikana Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n toimesta käydään kytkemässä lämmöt päälle. Normaalitylanteessa venttiilit ovat suljettuna. Varalämmityksen päälle kytkennästä veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu toteutuneiden kustannusten mukaan.

Uudiskohteissa priimaus- ja varalämmityksestä ei peritä liittymismaksua, vaan laskutetaan rakentamiskustannukset.

Vanhan liittymän siirtämisestä priimaus- tai varalämpöön laskutetaan kustannukset toteutuneiden kustannusten perusteella liittymän omistajalta.

Varalämmityksessä tai priimauslämmityksessä olevaan kiinteistöön rakennetaan aina kiertojohto estämään putkiston vaurioituminen pakkasella. Varalämmityksen laskutusvesivirtana käytetään kiinteistön kaukolämmön mitoitustehoa vastaavaa vesivirtaa.

Varalämmityksessä yli 1 kk pituisissa käyttöjaksoissa kiinteistön lämmöntoimitussopimus muutetaan normaalin kaukolämpöhinnaston mukaiseksi ja laskutusvesivirtana käytetään toteutuneen kulutuksen mukaan normeerattua vesivirtaa.

Paluulämpö

Laskutusvesivirta V (m ³ / h)			Verkkopalvelu (€ / vuosi, alv 0 %)		
0,2	-	1,00	2 300,00	x V +	40,00
1,01	-	3,00	2 300,00	x V +	40,00
3,01	-	8,00	1 451,70	x V +	2 593,50
8,01	-	15,00	971,40	x V +	6 440,60
15,01	-	-	855,00	x V +	8 187,30

Energiamaksu

Energiamaksu, alv 0 %	Verkkopalvelu	1,00	x	11,69	€/MWh
Energiamaksu, alv 0 %	Myynti	0,85	x	54,44	€/MWh

€/MWh

15.01	-	1073.03	x V +	10 275.06
-------	---	---------	-------	-----------

Yhteensä	83,00	€/MWh
----------	-------	-------

Alhaisen lämpötilan takia liittymää ei pysty käyttämään käyttöveden lämmittämiseen.

15,01	-	1 241,94	14 903,20
-------	---	----------	-----------

Verkkopalvelun ylläpitomaksu (€ /
vuosi, alv 25,5 %)

Omakotitalot				
0,10	-		19,48	233,81
Muut				
	-	1,00	54,73	656,74
1,01	-	3,00	167,00	2 003,98
3,01	-	8,00	473,16	5 677,87
8,01	-	15,00	1 113,31	13 359,73
15,01	-		1 558,63	18 703,52

Tuotekuvaus

Ylläpito on tarkoitettu mm. kiinteistöille joiden normaali käyttö keskeytyy esimerkiksi remontin tai kiinteistön saneeraamisen takia, mutta liittymää ei haluta irtisanoa.

Kiinteistön ylläpitoon siirtämisestä aiheutuneet kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten perusteella liittymän omistajalta.

Ylläpidossa olevasta kiinteistöistä haetaan aina mittari pois ja liittymä tulpataan sekä rakennetaan kiertojohto estämään putkiston vaurioituminen pakkasella.